

**12° NEDERLANDSE VOORTGANGSTOETS
OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE**

DOMEIN OBSTETRIE	
Sleutel	1D
Referentie	Murphy KE, Lancet 2008.
Sleutel	2C
Referentie	Richtlijn Veneuze-tromboembolie, NVOG.
Sleutel	3A
Referentie	Heineman blz 457
Sleutel	4B
Referentie	Williams Obstetrics
Sleutel	5D
Referentie	Foetale bewaking, 2 ^e druk
Sleutel	6D
Referentie	Foetale bewaking, 2 ^e druk
Sleutel	7B
Referentie	Bron foetale bewaking, 2 ^e druk
Sleutel	8A
Referentie	Foetale bewaking, 2 ^e druk
Sleutel	9A
Referentie	Foetale bewaking, 2 ^e druk
Sleutel	10D
Referentie	emery's genetics; 12e ed blz 111
Sleutel	11B
Referentie	Proefschrift Joost Zwart - september 2009
Sleutel	12A
Referentie	BJOG. 2008;115:570-8. Evaluation of 280,000 cases in Dutch midwifery practices: a descriptive study. <u>Amelink-Verburg MP</u> , <u>Verloove-Vanhorick SP</u> , <u>Hakkenberg RM</u> , <u>Veldhuijzen IM</u> , <u>Bennebroek Gravenhorst J</u> , <u>Buitendijk SE</u>
Sleutel	13B
Referentie	NVOG Richtlijn zwangerschap bij obesitas, 12-06-2009
Sleutel	14A
Referentie	Koopmans et al. Lancet, 2009
Sleutel	15A
Referentie	Bakker et al Start of induction of labour with oxytocin in the morning or evening. A randomised controlled trial. BJOG 2009 116 (4): 562-568
Sleutel	16D
Referentie	Bakker et al. Outcomes after internal versus external tocodynamometry for monitoring labor. NEJM Jan 2010 (4); 362: 306-313

Sleutel	17D
Referentie	Hegeman et al. BMC, 2009. ProTwin Trial
Sleutel	18D
Referentie	De Jonge et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529.688 low risk planned home and hospital birth. BJOG 2009
Sleutel	19A
Referentie	Counselen over prenatale screening, cursusboek VuMC/AMC, 2009
Sleutel	20D
Referentie	Counselen over prenatale screening, cursusboek VuMC/AMC, 2009
Sleutel	21A
Referentie	Heineman hfdst 15 blz 311
Sleutel	22C
Referentie	Heineman hfdstuk 15
Sleutel	23D
Referentie	Heineman hfdst 21
Sleutel	24C
Referentie	Heineman hfdst 15
Sleutel	25A
Referentie	Heineman hfdst 21
Sleutel	26B
Referentie	Richtlijn medicamenteuze pijnstilling tijdens de baring CBO
Sleutel	27C
Referentie	Akmal, Kametas, Obstet Gynecol 2003. Shere, Miodovnik, Ultrasound Obstet Gynecol 2002
Sleutel	28C
Referentie	Preventive support of labour, Reuwer en Bruinse.
Sleutel	29D
Referentie	Heineman hdst 12
Sleutel	30A
Referentie	MOET
Sleutel	31D
Referentie	Continuous versus interrupted sutures for repair of episiotomy. Cochrane review 2007
Sleutel	32C
Referentie	NVOG richtlijn: het breken van de vliezen voor het begin van de baring
Sleutel	33D
Referentie	NVOG richtlijn: het breken van de vliezen voor het begin van de baring
Sleutel	34D
Referentie	NVOG standpunt nieuwe influenza
Sleutel	35A
Referentie	NVOG richtlijn stuitligging, 19-03-2008

Sleutel	36D
Referentie	Algemene kennis
Sleutel	37A
Referentie	Cochrane review 2006 antenatal perineal massage
Sleutel	38B
Referentie	NVOG richtlijn serotiniteit, Cochrane review 2006
Sleutel	39A
Referentie	RCOG guideline, artikel Landon et al N Engl J Med (2004) Artikel Kwee et al EJOGRB 2006 128 (1-2): 257-261
Sleutel	40A
Referentie	Ridgeway Obstet Gynecol 2005, Sheiner, J Reprod Medicine 2004
Sleutel	41A
Referentie	Commissie maternale sterfte
Sleutel	42A
Referentie	Algemene kennis
Sleutel	43D
Referentie	Effect of partogram use on outcomes for women in spontaneous labour at term. Lavender T, Hart A, Smyth RM. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD005461. Review.
Sleutel	44B
Referentie	Algemene kennis, heineman hfdst 17
Sleutel	45A
Referentie	Way et al. Safety of newer antidepressants in pregnancy. Pharmacotherapy 2007. 27 (4): 546-552
Sleutel	46D
Referentie	MOET
Sleutel	47A
Referentie	MOET
Sleutel	48D
Referentie	Farmacotherapeutisch kompas
Sleutel	49B
Referentie	NVOG richtlijn diabetes
Sleutel	50D
Referentie	Heineman hfdst 20 blz 450
Sleutel	51C
Referentie	Heineman hfdst 17
Sleutel	52B
Referentie	MAGPIE trial
DOMEIN GYNAECOLOGIE	
Sleutel	53A
Referentie	Inspectie rapport Inspectie voor Volksgezondheid 2007

Sleutel	54D
Referentie	Hakvoort et al. Predicting short-term urinary retention after vaginal prolapse surgery. <u>Neurourol Urodyn.</u> 2009;28(3):225-8.
Sleutel	55B
Referentie	Gynoguide 2008, p76
Sleutel	56A
Referentie	Afbeelding grafiek
Sleutel	57B
Referentie	Gynoguide 2008, p158; website ASA
Sleutel	58D
Referentie	NTOG p 210 Vol 122, sept 2009 Chappe et al. Eur Urol 2008 54: 543-62
Sleutel	59A
Referentie	Standpunt NVOG 'grenzen aan esthetische genitale chirurgie bij vrouwen' 25-05-2008
Sleutel	60B
Referentie	Te Linde Operative Gynecology, 9 ^e editie; Hoofdstuk 11, pagina 244-245
Sleutel	61D
Referentie	richtlijn ESHRE/NVOG Diagnosis and Management of endometriosis
Sleutel	62B
Referentie	richtlijn ESHRE/NVOG Diagnosis and Management of endometriosis
Sleutel	63C
Referentie	Goodwin SC, NEJM 2009; Edwards, NEJM 2007; Ankum, NTOG 2009
Sleutel	64D
Referentie	Trimbos JB, Basics of Surgery/Cobracursus.
Sleutel	65A
Referentie	Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid, CBO.
Sleutel	66C
Referentie	Hysteroscopisch chirurgie: de basis, Jansen FW/Cobracursus.
Sleutel	67D
Referentie	Gynaecologische laparoscopie: de basis, Jansen FW/Cobracursus.
Sleutel	68A
Referentie	
Sleutel	69D
Referentie	Cochrane 2009 Lethaby. Endometrial resection ablation techniques for heavy menstrual bleeding
Sleutel	70B
Referentie	Baessler et Maher. Mesh augmentation during pelvic floor reconstructive surgery: risks and benefits. Curr opinion in Obs and Gyn oct 2006; 18 (5): 560-566
Sleutel	71C
Referentie	
Sleutel	72C
Referentie	ESHRE richtlijn

Sleutel	73B
Referentie	
Sleutel	74B
Referentie	
Sleutel	75D
Referentie	Zie van Brummen et al. Bothersome lower urinary tract symptoms 1 year after first delivery: prevalence and the effect of childbirth. BJUI 2006 98(1): 89-95
Sleutel	76A
Referentie	Zie Tamussinno et al
Sleutel	77A
Referentie	
Sleutel	78C
Referentie	Heineman
Sleutel	79A
Referentie	Richtlijn urine incontinentie 22-09-2004
Sleutel	80D
Sleutel	81C
Referentie	Bump RC, AJOG 1996
Sleutel	82B
Referentie	
Sleutel	83A
Referentie	
Sleutel	84B
Referentie	
Sleutel	85A
Referentie	
Sleutel	86B
Referentie	
Sleutel	87A
Referentie	
Sleutel	88A
Referentie	Algemene kennis
Sleutel	89B
Referentie	
Sleutel	90A
Referentie	Algemene kennis
Sleutel	91D
Referentie	
Sleutel	92D
Referentie	CBO richtlijn osteoporosoe

DOMEIN VOORTPLANTSINGSNEESKUNDE	
Sleutel	93C
Referentie	<i>Richtlijn Herhaalde Miskraam NVOG 2007</i>
Sleutel	94A
Referentie	<i>Richtlijn Herhaalde Miskraam NVOG 2007</i>
Sleutel	95A
Referentie	<i>Richtlijn Tubaire EUG NVOG 2001; Richtlijn Mola zwangerschap, Oncoline 2004</i>
Sleutel	96C
Referentie	Heineman 5 ^{de} druk, p.145
Sleutel	97B
Referentie	Heineman 5 ^{de} druk, p.145
Sleutel	98B
Referentie	Custers et al. BMJ, 2009 ; Cochrane, 2006
Sleutel	99D
Referentie	richtlijn ESHRE/NVOG Diagnosis and Management of endometriosis
Sleutel	100B
Referentie	Speroff
Sleutel	101C
Referentie	Speroff
Sleutel	102B
Referentie	Speroff
Sleutel	103B
Referentie	Speroff
Sleutel	104A
Referentie	Speroff
Sleutel	105B
Referentie	Speroff
Sleutel	106D
Referentie	Speroff
Sleutel	107B
Referentie	Speroff
Sleutel	108E
Referentie	Speroff
Sleutel	109D
Referentie	Richtlijn Intrauteriene anticonceptie, NVOG/French R, Cochrane Review/Lidegaard O, BMJ 2009.
Sleutel	110B
Referentie	Richtlijn anovulatie en kinderwens, NVOG 12-11-2004.
Sleutel	111A
Referentie	

Sleutel	112D
Referentie	
Sleutel	113D
Referentie	
Sleutel	114D
Referentie	
Sleutel	115C
Referentie	L. Speroff et al, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 2005, 7e edition, p 810.
Sleutel	116B
Referentie	L. Speroff et al, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 2005, 7e edition, p 467.
Sleutel	117C
Referentie	
Sleutel	118B
Referentie	L. Speroff et al, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 2005, 7e edition, p 331.
Sleutel	119C
Referentie	L. Speroff et al, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 2005, 7e edition, p 438.
Sleutel	120B
Key	B
Referentie	
Sleutel	121D
Key	D
Referentie	
Sleutel	122D
Key	D
Referentie	
DOMEIN ONCOLOGIE	
Sleutel	123A
Referentie	Kenter et al. NEJM 2009
Sleutel	124A
Referentie	Van Setes et al. NEJM 2009
Sleutel	125C
Referentie	Richtlijn Endometriumcarcinoom, Oncoline.
Sleutel	126A
Referentie	Richtlijn Epitheliaal ovariumcarcinoom, NVOG.
Sleutel	127A
Referentie	Richtlijn molazwangerschap en Richtlijn persisterende trofoblast en choriocarcinoom, Oncoline.
Sleutel	128D
Referentie	Berek & Hacker. Volgt
Sleutel	129D
Referentie	Richtlijn CIN op VIKC netwerk

Sleutel	130A
Referentie	Berek & Hacker. Volgt
Sleutel	131B
Referentie	richtlijn cervixcarcinoom VIKC
Sleutel	132A
Referentie	Richtlijn vulvacarcinoom
Sleutel	133B
Referentie	Berek & Hacker H5, blz 130 en volgende.
Sleutel	134C
Referentie	Richtlijn erfelijke tumoren VIKC
Sleutel	135C
Referentie	Richtlijn CIN VIKC.
Sleutel	136C
Referentie	Richtlijn familiale tumoren VIKC
Sleutel	137B
Referentie	Berek & Hacker H10
Sleutel	138A
Referentie	Berek & Hacker H10; Richtlijn Postmenopausaal Bloedverlies NVOG
Sleutel	139B
Referentie	Richtlijn persisterende trofoblast VIKC
Sleutel	140D
Referentie	Colposcopieboek van Cartier
Sleutel	141A
Referentie	Richtlijn niet-epitheliale tumoren van ovarium en tuba VIKC
Sleutel	142A
Referentie	Richtlijn cervixcarcinoom VIKC
Sleutel	143A
Referentie	richtlijn endometriumcarcinoom VIKC
Sleutel	144C
Referentie	PORTEC I en II
Sleutel	145B
Referentie	Richtlijn vaginacarcinoom VIKC
DOMEIN MAATSCHAPPELIJKE FAKTOREN	
Sleutel	146D
Referentie	
Sleutel	147A
Referentie	Simons, NtvG 2009

Sleutel	148A
Referentie	
Sleutel	149C
Referentie	
Sleutel	150E
Referentie	
Sleutel	151D
Referentie	MC 2009 138
Sleutel	152D
Referentie	MC 2009 973
Sleutel	153B
Referentie	medisch contact juli 2009
Sleutel	154A
Referentie	
Sleutel	155C
Referentie	
Sleutel	156B
Referentie	Archives of Surgery 2009;144:553-8.
Sleutel	157B
Referentie	